Technisches Datenblatt



Artikelnr. RS42025

Artikel Concrete Repair

Compound

Gebindegrößen

25 kg



Produktbeschreibung / Produktvorteile

SAFE STEP Concrete Repair Compound ist ein strapazierfähiges und hochleistungsfähiges Verbundmaterial zur Betonreparatur aller Art. SAFE STEP Concrete Repair Compound kann im Innen- und Außenbereich angewendet werden und ist bestens für mittlerer bis größere Reparaturen geeignet. Die mit SAFE STEP Concrete Repair Compound reparierten Stellen sind schon nach 4 Stunden wieder voll belastbar.

SAFE STEP Concrete Repair Compound ist beständig gegen Schlag, Abrieb, Wasser, Dampf und Öl. SAFE STEP Concrete Repair Compound ist sehr einfach anzuwenden, da nur die Zugabe von Wasser nötig ist.

Anwendungshinweise

SAFE STEP Concrete Repair Compound eignet sich für die Anwendung auf Straßen, Rampen, Böden, Bordsteinen, Schächten, sowie Gullys und alle Arten von Betonreparauten. SAFE STEP Concrete Repair Compound eignet sich für die Anwendung bei Löchern von bis zu 10cm Tiefe.

Physikalische Eigenschaften

Aussehen grau

Chemische Bestandteile Quarzsand und Zement

Form Pulver Geruch geruchlos

Deckkraft 12m² pro 25kg Packung

Flammpunkt keiner Dichte 2,2 g/cm³

Trockenzeit Nach 90 Minuten: begehbar

Nach 4 Stunden: befahrbar

Lagerung / Lebensdauer

Nur in Originalpackung aufbewahren. Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre.